

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Zakres serwisu z podziałem na podmiessenia, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości wykonywania prac:

Plan czystości obiektu musi przewidzieć nieprzerwaną obsługę codziennie w godzinach od godziny 5:00 rano do godziny 2:00 w nocy. Zwiększona obsada personelu sprzątającego na poszczególnych zmianach pozostaje w gestii wykonawcy i musi być dostosowana do zakresu prac.

Obowiązki serwisu wg poniższej tabeli :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomieszczenie/lokalizacja	Opis prac do wykonania	Powierzchni a posadzek (m ²)	Powierzchni a ścian do wysokości 3m (m ²)	Powierzchni a ścian powyżej 3m (m ²)	Powierzchnia przeszkleń do wysokości 3m (m ²)	Powierzchnia przeszkleń powyżej 3m wysokości (m ²)	Częstotliwość	Serwis-dziennej serwis-nocny	Uwagi	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teren zewnętrzny	- opróżnianie koszy	-	-	-	-	-	-	-	SD	- betonowe kosze z wyjmowanymi metalowymi wkładkami, rozmieszczone wokół budynku - 9szt, poj. Ok 90l
Teren zewnętrzny – chodnik przed wejściem głównym	- zamiatanie i zbieranie śmieci - sprzątanie wnęki za barierką przy wejściu głównym	40 8	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- powierzchnia chodnika przed wejściem głównym, ok. 50.m ²
Teren zewnętrzny - - schody	- zamiatanie schodów - zbieranie śmieci - mycie schodów	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- schody formowane w półkole, 6, razem 50mb schodów
	- mycie schodów	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- schody formowane w półkole, 6, razem 50mb schodów
	- mycie gruntowne schodów (myjka ciśnieniowa)	-	-	-	-	-	-	1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- schody formowane w półkole, 6, razem 50mb schodów
	- zmiatanie śniegu w okresie zimowym/posypywanie piaskiem	-	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*	SD/SN	- schody formowane w półkole, 6, razem 50mb schodów
	- czyszczenie pokrowca windy niepełnosprawnych oraz samej windy	-	-	-	-	-	-	1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	
	Czyszczenie barierki ze stali nierdzewnej	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
Wejście główne -wiatrolap	- zamiatanie posadzek - zbieranie śmieci	34	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- mycie posadzek	34	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- mycie wewnętrznej	-	-	-	-	-	-	1x na miesiąc	SD	

	powierzchni okien							- wg potrzeb*	
	- mycie zewnętrznej powierzchni okien	-	-	-	38	7	Ix na miesiąc -wg potrzeb*	SD	
	- opróżnianie kosza	-	-	-	-	-	- min. Ix dzień -wg potrzeb*	SD	- I kosz o pojemności ok 90l
	- odkurzenie wbudowanych w posadzkę wycieraczek	6,7	-	-	-	-	Ix na tydzień -wg potrzeb*	SD	
	- gruntowne czyszczenie wycieraczek wbudowanych w posadzkę, połączone z myciem myjką ciśnieniową	6,7	-	-	-	-	- 2 x na rok -wg potrzeb*	SD	
	- mycie gruntowne posadzki granitowej (myjka ciśnieniowa)	34	-	-	-	-	Ix na kwartał -wg potrzeb*	SD	- środek dostosowany do czyszczenia kamienia naturalnego
	- czyszczenie szklanych drzwi wejściowych	-	-	-	-	-	- Ix na dzień -wg potrzeb	SD	- przeszkłone skrzydła drzwi z napędem automatycznym, oraz ręcznym
	- zaminowanie posadzek -zbiieranie śmieci	193	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	
	- mycie podłóg mopem	193	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- środek dostosowany do wykładziny typu marmoleum, dostosowany do powłok akrylowych.
Hol główny	- mycie podłóg szorowarką automatyczną (maszyna szorująca -zbiierająca)	193	-	-	-	-	- Ix na dzień	SD	- pad tzw. biały lub odpowiednik gradacji
	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	197	-	-	-	- Ix na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- mycie płytek ściennych powyżej wysokości 3m	-	-	9	-	-	- Ix na kwartał -wg potrzeb*	SD	
	- wycieranie kurzy z parapetów	-	-	-	-	-	- Ix na dzień -wg potrzeb*	SD lub SN	
	- mycie stolarki drzwiowej, pełnej i przeszkłonej	-	-	-	-	-	Ix na tydzień -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 7 szt.
	- opróżnianie koszy	-	-	-	-	-	- Ix na dzień -wg potrzeb*	SD	4 kosze o pojemności 25 l
	- mycie krzeseł i siedzisk, stojaków na obuwie	-	-	-	-	-	- Ix na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- mycie okien strona wewnętrzna do 3m wysokości	-	-	-	60	10	- Ix na miesiąc	SD	

	- mycie okien -strona zewnętrzna	-	-	-	-	70	- 2 x na rok	SD	
	- mycie przeszkleń wydzielającego strefe kawiarni	-	-	-	16	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- powierzchnia przeszkleń liczona dwustronnie
	- mycie przeszkleń wydzielającego pomieszczenie na końcu holi	-	-	-	10	-	- 2x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	
	- mycie przeszkleń między kawiarnią a halą basenową - obustronnie	-	-	-	28	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- powierzchnia przeszkleń liczona dwustronnie
	- czyszczenie luster	-	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- powierzchnia luster 4,2 m2
	- czyszczenie parapetów pod oknami, suszarek, gąsienic, szafek, regałów itp sprzętów wyposazenia	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- usuwanie palęczyń	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	
	- gruntowny serwis wykładziny powiązany z wymianą zabezpieczenia polimerowego	220	-	-	-	-	- 2x w roku	SN	- pomoc przy wykonywanych pracach – należy przewidzieć dwóch pracowników + sprzęt - odkurzacz zbierający wodę (ewentualnie szorowarka automatyczna)
	- odkurzanie i czyszczenie wycieraczek	6	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- podlewianie roślin, czyszczenie donic dekoracyjnych	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- przecieranie wilgotną szmatką dostosowaną do emalii proszkowej, ilość grzejników 9 szt.
	- czyszczenie filarów	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość filarów wykończonych polerowaną stałą nierdzewną 2 szt.
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi, pełnych i przeszklonych	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 12 szt.
	- zamiatanie i zbieranie śmieci w ogólnodostępnej części kawiarni	25	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- utrzymanie czystości poza godzinami otwarcia kawiarni
	- zamiatanie posadzek - zbieranie śmieci	22	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	
	- mycie podłóg mopem	22	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- środek dostosowany do wykładziny typu marmoleum , dostosowany do powłok akrylowych.

	- mycie okien strona wewnętrzna	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1x na miesiąc	SD	wraz z parapetami	
	- mycie okien -strona zewnętrzna	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1x na kwartał	SD	wraz z parapetami	
	-opróżnianie koszy, pojemnika na papier w niszczarce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- 1 kosz o pojemności 10l.	
	-czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	-przetarcie wilgotną szmatką dostosowaną do emalii proszkowej, ilość grzejników 3 szt.	
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD		
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 3 szt.	
Toalety przy pomieszczeniach biurowych	- mycie i dezynfekcja podłóg	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD		
	- mycie i dezynfekcja ścian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD		
	-mycie i dezynfekcja toalety i umywalki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość toalet 1 szt.	
	- mycie lustra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość umywalk 1 szt.	
														- powierzchnia lustro 0,6 m2
		- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość armatury 1 szt.
		- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość dozowników na ręczniki papierowe 1 szt.
		- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość dozowników na papier toaletowy. 1 szt.
		-koszka WC 1szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	
		- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 2 szt.
		-opróżnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	3 kosze o pojemności 25l.
														1 kosz o pojemności 10l.
		- mycie i dezynfekcja podłóg	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	Uwaga: dla tej grupy pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości
Toalety przy holu														
-damska	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	80	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD		
-męska														
1- niepełnosprawnych	-mycie i dezynfekcja toalet, umywalk oraz pisuaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2- x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość toalet 3 szt.	
	- mycie lustro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2- x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość umywalk 4 szt.	
													- ilość pisuarów 1 szt.	
													- powierzchnia lustro 2,5 m2	

	- mycie gruntowne płytek i fug z wykorzystaniem myłki ciśnieniowej	18	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SN		
	- kontrola/wymiana koszek zapachowych w toaletach oraz wkładki w pisuarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-2x dziennie -wg potrzeb*	SN/SD		
	- czyszczenie i dezynfekcja przewijaków dla dzieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x dziennie -wg potrzeb*	SN	- ilość przewijaków: 1 szt.	
	- profilaktyka antygrzybiczna fug silikonowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na tydzień -wg potrzeb*	SN		
	- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SN/SD	- ilość dozowników na mydło 3 szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 3 szt. - ilość dozowników na papier toaletowy 3 szt. - kostka WC 2 szt. - wkład do pisuaru 1 szt	
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-2x na miesiąc -wg potrzeb*	SD		
	- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpuszczach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD lub SN	- ilość wpuszcz podłogowych do odprowadzania wody 3 szt.	
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 5 szt.	
	- opróżnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- 3 kosze o pojemności 25l - 1 kosz o pojemności 10l	
	- usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD		
Szatanie: - damska - męska	- mycie i dezynfekcja podłóg mopem	150	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości	
	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	160	-	-	-	-	-	-	-1x dziennie -wg potrzeb*	SN		
	-mycie i dezynfekcja toalet, umywalk oraz pisuaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD		- ilość umywalk.2 szt.
	-opróżnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*	SD		2 kosze o pojemności 40l
	- bieżące usuwanie osadów wapiennych	150	-	-	-	-	-	-	-	-1x dziennie -wg potrzeb*	SN		
	- gruntowne usuwanie osadów wapiennych	150	-	-	-	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SN		

	- mycie wnętrza szafek klienckich	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
	- mycie zewnętrzne szafek wraz z haweczkami	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
	- mycie i dezynfekcja kabin przebieralni oraz haweczek	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- ilość grzejników, 2 szt.
	- czyszczenie i dezynfekcja przewijaków dla dzieci	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	- ilość przewijaków, 3 szt.
	- zbieranie zalegającej wody na posadzce	-	-	-	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*	SD	- ze względu na bezpieczeństwo korzystających z obiektu nie można dopuszczać do zalegania wody-
	- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość dozowników na mydło 2 szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 2 szt.
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapniowych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wypustach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD lub SN	- ilość wypustów podłogowych do odprowadzania wody 12 szt.
	- mycie lustek	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- powierzchnia lustek 15 .m2
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 2 .szt.
	- usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	
	- mycie i dezynfekcja podłóg	48	-	-	-	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD	Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości
Toalety i natryski przy szatni:												
- damskiej	- mycie i dezynfekcja płytek ściennych do wysokości 3m	-	140	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość toalet 4 szt. - ilość umywalk 4 szt.
- męskiej	- mycie i dezynfekcja toalet, umywalk, kabin	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- mycie lustek	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- powierzchnia lustek 3 m2
	- mycie gruntowne płytek i fug z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej	48	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SN/SD	

- kontrola/wymiana kosiek zapachowych w toaletach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2x dziennie -wg potrzeb*	SD/SN	
- profilaktyka antygrzybiczna fug siłkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na tydzień -wg potrzeb*	SN	
- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość dozowników na mydło 10 szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 2 szt. - ilość dozowników na papier toaletowy 4 szt. - koszka WC 4 szt.
- czyszczenie i usuwanie osadów wapniowych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/ SN	
- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpuściach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/ SN	- ilość wpuść podłogowych do odprowadzania wody 12 szt.
- mycie i dezynfekcja kabin natryskowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
- mycie filtrin i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 8 szt.
- opróżnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	2 kosze o pojemności 25l
- usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	
- mycie i dezynfekcja podłóg mopem	16	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości
- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	35	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb	SN	
- opróżnianie koszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	2 kosze o pojemności 15l
- bieżące usuwanie osadów wapniowych	16	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
- gruntowne usuwanie osadów wapniowych	16	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SN	
- mycie wnętrza szafek kłenckich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
- mycie zewnętrzne szafek wraz z ławeczkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
- mycie i dezynfekcja kabin przebieżalni oraz ławeczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień	SD	- ilość grzejników, 1 szt.

Szatnia rodzinna

	parawanów, uchwyty, krzesel.																		
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD		- ilość drzwi 5 szt.						
	-opóźnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD		2 kosze o pojemności 25l. 1 kosz o pojemności 10l						
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD								
Szatnia siłowni	- mycie i dezynfekcja podłóg mopem	10	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN		Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości						
	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	40	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN								
	-opóźnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*	SD		1 kosz o pojemności 25l						
	- bieżące usuwanie osadów wapniowych	10	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN								
	- gruntowne usuwanie osadów wapniowych	10	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SN								
	- mycie wnętrza szafek klientckich	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN		- ilość szafek 10 szt						
	- mycie zewnętrzne szafek wraz z ławeczkami	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN								
	- mycie i dezynfekcja kabin przebieralni oraz ławeczek	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN								
	- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD		- ilość grzejników, 1szt.						
	- czyszczenie syfonów w brodzikach kabin natryskowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SN		- w pomieszczenia personelu 1x na miesiąc						
	- zbieranie zalegającej wody na posadzce	-	-	-	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*	SD		-ze względu na bezpieczeństwo korzystających z obiektu nie można dopuszczać do zalegania wody-						
	- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpustach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN		- ilość wpustów podłogowych do odprowadzania wody 1szt.						
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD		- ilość drzwi 3 szt.						
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na tydzień -wg potrzeb*	SD								
Toaleta i natryski przy szatni:	- mycie i dezynfekcja podłóg	8	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD		Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości						
	- mycie płytek ściennych	-	36	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień	SD								

- silowni	do wysokości 3m									-wg potrzeb*			
	-mycie i dezynfekcja toalet, umywalk	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość toalet 1 szt. - ilość umywalk 1 szt.	
	- mycie lustek	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- powierzchnia lustek 0,6 m2	
	- mycie gruntowne płytek i fug z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej	8	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN		
	-kontrola/wymiana koszek zapachowych w toaletach	-	-	-	-	-	-	-	-	-2x dziennie -wg potrzeb*	SD/SN		
	- profilaktyka antygrzybiczna fug silikonowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na tydzień -wg potrzeb*	SN		
	- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość dozowników na mydło 3 szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 1 szt. - ilość dozowników na papier toaletowy 1 szt. - Koszka WC 1 szt.	
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN		
	- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpustach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość wpustów podłogowych do odprowadzania wody 2 szt.	
	- mycie i dezynfekcja kablni natryskowych oraz ławeczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 x dziennie -wg potrzeb*	SN		
	- zbieranie zalegającej wody na posadzce	-	-	-	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*	SD	- ze względu na bezpieczeństwo korzystających z obiektu nie można dopuszczać do zalegania wody-	
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 5 szt., w tym 2 szt. drzwi wejściowych i 2szt przesuwnych do kabiny	
	-opóźnianie koszy;	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	1 kosz o pojemności 25	
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD		
Szatnie personelu:	- mycie i dezynfekcja podłóg mopem	50	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości	
	-opóźnianie koszy;	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*	SD	1 kosz o pojemności 10l.	
	- bieżące usuwanie osadów wapiennych	50	-	-	-	-	-	-	-	-1 x dziennie -wg potrzeb*	SD		
	- gruntowne usuwanie	50	-	-	-	-	-	-	-	-1 x na miesiąc	SD		

- meška
- damska
- ratownicza

Toalety oraz natryski przy szatni personalu: - męska - damska - ratownicza	osadów wapiennych	-	-	-	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*		
	- mycie zewnętrzne szafek wraz z ławeczkami	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SD	- w pomieszczenia personalu mycie zewnętrzne szafek 1 x na tydzień
	- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- ilość grzejników, 2 szt.
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii zlewozmywakowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD	
	- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpuściach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość wpuść podłogowych do odprowadzania wody 4 szt.
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 9 szt.
	- usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*		
	- mycie i dezynfekcja podłóg	20	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	Uwaga: dla tej grupa pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości
	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	80	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD	
	- mycie lustec	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- powierzchnia lustec 2,5 m2
	- mycie gruntowne płytek i fug z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej	20	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN	
	- kontrola/wymiana kostek zapachowych w toaletach oraz pisuarze	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SD/SN	
	- profilaktyka antygrzybiczna fug silikonowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na tydzień -wg potrzeb*	SN	
	- mycie i dezynfekcja toalet, umywalk , pisuaru oraz kabin natryskowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD	- ilość toalet 2 szt. - ilość umywalk 5szt - ilość pisuarów 1szt
	- bieżące usuwanie osadów wapiennych	20	-	-	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SD	
	- gruntowne usuwanie osadów wapiennych	20	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN	

- czyszczenie syfonów w brodzikach kabin natryskowych	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- w pomieszczenia personelu 1x na miesiąc
- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpustach podłogowych	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość wpustów podłogowych do odprowadzania wody 4 szt.
- mycie i dezynfekcja kabin natryskowych	-	-	-	-	-	- 1x dziennie -wg potrzeb*	SN	
- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- ilość grzejników, 2 szt.
- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	- 2 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość dozowników na mydło 6 szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 3 szt. - ilość dozowników na papier toaletowy 2 szt. - koska WC 1szt - wkład do pisuaru 1szt
- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 5 szt.
- zbieranie zalegającej wody na posadzce	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*	SD	- ze względu na bezpieczeństwo korzystających z obiektu nie można dopuszczać do zalegania wody-
- opróżnianie koszy;	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD	2 kosze o pojemności 25l. 2 kosze o pojemności 10l.
- usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	
- mycie i dezynfekcja podłóg oraz odwodnień liniowych	500	-	-	-	-	-2 razy na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	
- profilaktyka antygrzybiczna fug silikonowych	-	-	-	-	-	-2 razy w tygodniu -wg potrzeb*	SN	
- wycieranie kurz z parapetów, sprzętów i lamp	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
- czyszczenie kratok nawiewnych i wyciągowych	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	552	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	
- mycie płytek ściennych powyżej 3m	-	-	171	-	-	- 1 x na rok	SD	
- czyszczenie dezynfekcja brodzików nogomyjek wraz z przyległymi płytkami	21,5	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
- mycie okien strona	-	-	-	157	-	- 1x na miesiąc	SD	

Hala niecki basenowej

wewnętrzna do wysokości 3m										-wg potrzeb*		
-mycie okien strona wewnętrzna powyżej 3m wysokości	-	-	-	-	75	-2x na rok -wg potrzeb*	SD					
-mycie okien -strona zewnętrzna do 3m wysokości	-	-	-	109	-	- 1x na kwartał -wg potrzeb*	SD					
-mycie okien strona zewnętrzna powyżej 3m wysokości	-	-	-	-	118	- 1x na rok -wg potrzeb*	SD					
-wybieranie podbierakiem zanieczyszczeń z brodzików	-	-	-	-	-	-zgodnie z potrzebami*	SD					
-czyszczenie i konserwacja elementów metalowych (poręcze, słupki startowe, barierki, elementy wentylacyjne, kaskada) do wysokości 3m	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN					
- czyszczenie klatki schodowej zjeżdżalni wodnej (poręcze, schody)	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SN	- ilość schodów wraz z podestami, 40 szt.				
- mycie i dezynfekcja brodzika zjeżdżalni,	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	- powierzchnia całej niecki				
- gruntowne czyszczenie fug i usuwanie osadów wapiennych(mylka cieniowana)	500	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SN					
-szorowanie i dezynfekcja murków przy nieckach B.S i B.R	22	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN					
- bieżące usuwanie osadów wapiennych	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SN					
- czyszczenie i dezynfekcja wanny SPA	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN					
- czyszczenie i dezynfekcja leżaków	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SN	- ilość leżaków 3 szt.				
- czyszczenie i dezynfekcja słupków startowych	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SN	- ilość słupków startowych 6 szt.				
- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SN	- ilość grzejników, 13 szt.				
- czyszczenie osłon	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień	SN					

	nawiewów i oddziagów wentylacji do wysokości 3m									-wg potrzeb*		
	- mycie gruntowne płytek podłogowych i fug z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej	500	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SN	
	- ściąganie zalegającej wody z płytek do kratk ściekowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-wg potrzeb*	SD	
	- mycie i dezynfekcja podłóg	24	-	-	-	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SN/SD	Uwaga: dla tej grupy pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości
Wzrost sanitarny: - sauna sucha - sauna parowa - natrysk - toaleta	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	51	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie drzwi szklanych do sauny suchej i parowej	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie i dezynfekcja desek w saunie suchej	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie i dezynfekcja posadzki pod ławczkami w saunie suchej	5,2	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie i dezynfekcja terakoty w saunie parowej	20	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- usuwanie osadów wapiennych z płytek w saunie parowej	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2x na miesiąc -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie i konserwacja elementów metalowych (uchwyty kotłownicke, branki) do wysokości 3m	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- czyszczenie i dezynfekcja syfonów antyodorowych przy wpustach podłogowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość wpustów podłogowych do odprowadzania wody 2 szt.
	- profilaktyka antygrzybiczna fug silikonowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na tydzień -wg potrzeb*	SN	
	- uzupełnianie dozowników na mydło, papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość dozowników na mydło 2 szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 2 szt. - ilość dozowników na papier toaletowy 1 szt. -koszka WC 1szt.
	- czyszczenie odwodnień	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 x na miesiąc	SN	

	liniowych kratak wypustów								-wg potrzeb*		
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SN	
	- mycie gruntowne płytek i fug z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej	24	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SN	
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 3 szt.
Pomieszczenie Ratowników + toaleta	- zamiatanie posadzek	18	-	-	-	-	-	-	- 1 x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- zbieranie śmieci	18	-	-	-	-	-	-	- 1 x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- mycie i dezynfekcja podłóg	18	-	-	-	-	-	-	- 1 x na dzień -wg potrzeb*	SN	
	- mycie okien do wysokości 3m strona niecki	-	-	-	-	-	6	-	- 1 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	-powierzchnia liczona dwustronnie
	- mycie okien do wysokości 3m strona zewnętrzna (parking)	-	-	-	-	3	-	-	- 1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	-powierzchnia liczona jednostronnie
	- mycie dezynfekcja zabudowy meblowej, siedzisk i kozetki	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na dzień -wg potrzeb*	SN	- ilość dozowników na mydło szt. - ilość dozowników na ręczniki papierowe 2 szt. - ilość dozowników na papier toaletowy 1 szt. -koszka WC 1szt
- uzupełnianie dozowników na mydło , papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN		
- czyszczenie i usuwanie osadów wapiennych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-2 x na miesiąc -wg potrzeb*	SD/SN		
- czyszczenie grzejników	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SN	- ilość grzejników, 1 szt.	
Trybuny	- mycie i dezynfekcja podłóg i schodów	200	-	-	-	-	-	-	- 1 x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	- w tym 72szt schodów
	- mycie i dezynfekcja siedzisk krzesełek	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN	- ilość zainstalowanych siedzisk : 140 szt.
	-odkurzanie i czyszczenie przestrzeni między siedziskami+ pod krzesełkami	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN	
	-- czyszczenie i konserwacja elementów metalowych (palmy, poręcze, barierki,	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na tydzień -wg potrzeb*	SD/SN	

	elementy wentylacyjne, hydranty, gaśnice) do wysokości 3m																			
	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie płytek ściennych powyżej 3m wysokości	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie przeszkleń trybuny	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie przeszklenia między trybunami a zjeżdżalnią – strona trybun	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie przeszklenia między trybunami a zjeżdżalnią – strona zjeżdżalni	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-opróżnianie koszy,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odkurzenie wykładziny dywanowej	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie i dezynfekcja sprzętów do ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-czyszczenie zabudowy meblowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie sprzętów RTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-opróżnianie koszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie lustier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie okien strona wewnętrzna	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie okien -strona zewnętrzna - parking	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie okien -strona zewnętrzna - niecka	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- uzupełnianie papieru i środka dezynfekującego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Słownia + sklepik

	- opróżnianie koszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odkurzenie wykładziny dywanowej	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie i dezynfekcja sprzętów do ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-czyszczenie zabudowy meblowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie sprzętów RTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-opróżnianie koszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- czyszczenie lustier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie okien strona wewnętrzna	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie okien -strona zewnętrzna - parking	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mycie okien -strona zewnętrzna - niecka	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- uzupełnianie papieru i środka dezynfekującego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga: wymagane prowadzenie karty kontroli czystości

- wilgotna szmatka z płynem przeznaczonym do czyszczenia i konserwacji płyt meblowych

- preparaty przeznaczone do czyszczenia sprzętów komputerowych

- 1 kosz o pojemności 60l

- 2 kosze o pojemności 25l

- 1 kosz o pojemności 10l

- powierzchnia lustier 14 m2

- ilość dozowników na ręczniki papierowe 1 szt.

- ilość dozowników na środek dezynfekujący 1 szt.

	sprzęt																		
Słownia - toaleta	- mycie i dezynfekcja płytek podłogowych	3	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN	Uwaga: dla tej grupy pomieszczeń wymagane jest prowadzenie karty kontroli czystości							
	-mycie i dezynfekcja płytek ściennych	-	10	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN								
	- uzupełnianie dozowników na mydło , papier i ręczniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 razy na dzień -wg potrzeb*	SD/SN								
	- czyszczenie i usuwanie osadów wapniowych z armatury – baterii umywalkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na dzień -wg potrzeb*	SD/SN								
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD								
	- zamiatanie posadzek	23	-	-	-	-	-	-	-	- 1 x na dzień -wg potrzeb*	SD								
	- zbieranie śmieci	23	-	-	-	-	-	-	-	- 2x na dzień -wg potrzeb*	SD								
	- mycie podłóg mopem	23	-	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD								
	-czyszczenie zabudowy meblowej, szafek śniadaniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1x na dzień -wg potrzeb*	SD								
	- mycie płytek ściennych do wysokości 3m	-	6	-	-	-	-	-	-	- 1x na tydzień -wg potrzeb*	SD								
	- czyszczenie monitorów, sprzętów komputerowych, szafy serwerowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*	SD								
	Pomieszczenia socjalne: - pokój śniadań - dyżurka obsługi technicznej	- utrzymanie w czystości tzw. sprzętów AGD (mikrofalówka, czajnik, lodówka itp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*		SD	- stosować preparaty przeznaczone do czyszczenia sprzętów komputerowych					
- mycie okien wraz z parapetami strona wewnętrzna		-	-	-	-	6	-	3	-	- 1x na miesiąc	SD								
- mycie okien wraz z parapetami -strona zewnętrzna		-	-	-	-	9	-	-	-	- 1x na kwartał	SD								
-oprażanie koszy		-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*	SD								
-usuwanie „pajęczyn”		-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na tydzień -wg potrzeb*	SD								
- mycie futryn i skrzydeł drzwi		-	-	-	-	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD								
- zamiatanie posadzek		35	-	-	-	-	-	-	-	1x na tydzień	SD								
Ciągi													- ilość schodów wraz z podestami, 26 szt. , ogólna powierzchnia 52 m2						

	- zbieranie śmieci					- wg potrzeb*			
komunikacyjne i klatki schodowe - klatka schodowa do pomieszczeń socjalnych i szatni - klatki schodowe na trybunach - klatka schodowa wyjście ewakuacyjne	- mycie i dezynfekcja posadzek	35	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- klatka schodowa do pomieszczeń socjalnych i szatni (ilość schodów, 23 szt. ilość podestów 3 szt. 20m ² +15m ² podesty)	
	- mycie parapetów, barierek, poręczy	-	-	-	-	1x na tydzień -wg potrzeb*	SD	- klatki schodowe na trybunach (ilość schodów, 22 szt. ilość podestów 2. szt. po 5m ²)	
	-opóźnianie koszy,	-	-	-	-	-1x na dzień -wg potrzeb*	SD	- klatka schodowa - wyjście ewakuacyjne z siłowni (ilość schodów, 43 szt. ilość podestów 6 szt. po 6m ²)	
	-usuwanie „pajęczyn”	-	-	-	-	-1x na tydzień -wg potrzeb*	SD		
	- mycie futryn i skrzydeł drzwi	-	-	-	-	-1x na miesiąc -wg potrzeb*	SD	- ilość drzwi 6 szt.	

* - przez określenie „ wg potrzeb” rozumie się niezwłocznie usunięcie zauważonych zanieczyszczeń niezależnie od obowiązującego harmonogramu.

SD- serwis dzienny w godzinach 6.00 – 22.00

SN- serwis nocny w godzinach 22.00 – 2.00 oraz 5.00 – 6.00

Z uwagi na zmienność obciążenia obiektu , możliwe jest wprowadzanie niewielkich zmian w częstotliwości wykonywanych prac.

Przy pracach powodujących możliwość wystąpienia czasowo śliskiej powierzchni posadzek, wymagane jest stosowanie tymczasowego oznakowania „ Uwaga śliska podłoga”

W zależności od zastosowanego środka dezynfekcyjnego możliwe będzie wprowadzenie wymogu splukania czystą wodą powierzchni posadzek w szatniach natryskach oraz na plażach niecek basenowych.

2) Zaopatrzenie i bieżące uzupełnianie zużytych środków higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych :

Szacunkowe miesięczne zużycie:

Papier toaletowy – biała celuloza 150 szt.

Mydło w płynie - 80 litrów

Mydło w płynie bakteriobójcze (do pomieszczeń pracowniczych) – 10 litrów

Ręczniki jednorazowe papierowe duże rolki biała celuloza – 150 szt.

Worki na śmieci – 620 sztuk

Koski WC/wkłady do pisuarów - 30 szt./ 2szt.

3)Inne czynności

a) Wykonawca sporządzi szczegółowy grafik czynności sprzątania, uwzględniający wymaganą częstotliwość ich wykonywania wraz ze specyfikacją wykorzystanych środków czyszczących i dezynfekujących.

b) Wykonawca będzie uczestniczył codziennie w godz. 6:00-7:00 w kontroli stanu czystości w obecności Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego.

4) Inne uwarunkowania

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany czasu funkcjonowania pływalni i tym samym zmianę czasu pracy Personelu.
- b) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poz.
- c) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Personel Wykonawcy oraz za szkody będące następstwem czynności prowadzonych przez Wykonawcę wobec osób trzecich.
- d) Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiekcie w jednolitych estetycznych i czystych strojach, dostosowanych do charakteru pracy z napisem „SERWIS SPRZĄTALACY” oraz wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne.
- e) Osoby wykonujące czynności sprzątkania na płycie basenu, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika obowiązują bezwzględny nakaz pracy w kamizelkach ratunkowych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakimi mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu ponosi Wykonawca.
- f) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i wody w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.
- g) Wykonawca realizujący usługę winien posiadać własne materiały- wliczone w cenę usługi-(środki myjąco-dezynfekujące), materiały sanitarne takie jak papier toaletowy, koski zapachowe lub płynny do WC oraz narzędzia i sprzęt mechaniczny do wykonania przedmiotu zamówienia (takich jak: maszyna szorująco-czyszcząca, myjki ciśnieniowe wodne i parowe, odkurzacze do zbierania elementów suchych i wody z podłogi, wózki wielofunkcyjne do sprzątkania, pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji, miotły, szufelki, wiadra, sprzęt do mycia okien, mopy, packi do nakładania i rozprowadzania specjalistycznych środków chemicznych, ściągaczkę do ściągania specjalistycznych środków chemicznych; itp. uzależnienia), których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi.
- h) Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych dostosowanych do rodzaju pomieszczenia i powierzchni podłogowych (fugi, płytki, wykładziny). Środki myjąco-dezynfekujące używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyk i pozwolenia Ministra Zdrowia (w przypadku środków dezynfekcyjnych do specjalnego stosowania w krytych pływalniach). Wykonawca zobowiązany jest do przekładania na bieżąco Zamawiającemu wszelkich atestów PZH środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne dopuszczane przez Sanepid do stosowania w krytych pływalniach. Preparaty myjące z grupy niebezpieczne powinny posiadać kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego.